

Julkishallinnon täsmentävä ohje direktiivin 2014/55 semanttisen mallin mukaisten verkkolaskujen vastaanottoon

Huhtikuun 1. päivästä 2020 hankintayksiköillä tulee olla valmius vastaanottaa verkkolaskuja, joiden tietosisältö vastaa semanttista mallia.

Verkkolaskun lähettäjän on käytettävä kansallisista kuvauksista Finvoice 3.0 tai TEAPPSXML 3.0 versiota tai EU standardissa (EN 16931-1:2017) määritellyjä syntakseja ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) ja UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B standardin sisältämän ohjeistuksen mukaisesti.

Kansallisten formaattien pakolliset kentät tulee täyttää kuvausten mukaisesti, esim. laskun numero ja laskun päivä, jotta laskut vastaavat mm. arvonlisäverotuksessa laskussa vaadittavia tietoja.

Laskuissa tulee käyttää EU standardin mukaisia koodistoja, elleivät myyjä ja ostaja ole toisin sopineet. Kansainvälisissä laskuissa tulee aina käyttää EU standardin mukaisia koodistoja.

Julkishallinnon täsmennetyt vaatimukset kansallisiin verkkolaskukuvauksiin on kuvattu alla olevassa taulukossa. Koontilasku ei ole sallittu. Laskun laajemmasta sisällöstä eli ns. kokoomalaskun tietosisällöstä on sovittava erikseen ostajan ja myyjän välillä.

EN169 31	FINVOICE	TEAPPSXML	Julkishallinnon suositus
Laskutasolla			
BT-24	SpecificationIdentifier	HEADER/SPECIFICATION_ID	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä. Julkishallinnon laskuille annetaan arvo "EN16931"
BT-1	InvoiceNumber	HEADER/INVOICE_ID	Laskun numero
BT-2	InvoiceDate	HEADER/INVOICE_DATE/DATE	Laskun päivä
BT-27	SellerOrganisationName	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME	Myyjän nimi
BG-5	SellerPostalAddressDetails + SellerStreetName + SellerTownName + SellerPostCodeIdentifier + CountryCode + CountryName	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/STREET_ADDRESS1, STREET_ADDRESS2, STREET_ADDRESS3 PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POST_OFFICE PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POSTAL_CODE PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY_CODE PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY	Myyjän osoitetiedot annettava, jotta lasku vastaa ALV-vaatimuksia.
BT-44	BuyerOrganisationName	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME	Ostajan nimi
BG-8 BT-54	BuyerPostalAddressDetails + BuyerStreetName + BuyerTownName + BuyerPostCodeIdentifier + BuyerCountrySubdivision + CountryCode + CountryName	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/STREET_ADDRESS1, STREET_ADDRESS2, STREET_ADDRESS3 RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POST_OFFICE RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POSTAL_CODE RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/SUBDIVISION RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY_CODE RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY	Ostajan osoitetiedot annettava, jotta lasku vastaa ALV-vaatimuksia. BT-54 BuyerCountrySubdivision esimerkiksi julkishallinnossa alueellinen yksikkö
	InvoiceTypeCode	HEADER/INVOICE_TYPE	Laskun vastaanoton käsittely perustuu InvoiceTypeCoden arvoon. Suositus, että maksukehotuksella on yhden laskun kehotus
BT-3	InvoiceTypeCodeUN	HEADER/INVOICE_TYPE/@UNTDID_CODE	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä, laskun vastaanoton käsittely perustuu kuitenkin InvoiceTypeCoden arvoon. Esimerkki käytettävistä koodeista: 380=Commercial invoice

			381=Credit note 632=Goods receipt
	InvoiceClassification	HEADER/SECURITY_DETAILS -structure	Turvalaskun luokitus. Koodin käytöstä sovitaan ostajan ja myyjän kesken. InvoiceTypeCode kentässä tulee myös vastaavasti laskulla olla SEI01 tai hyvityslaskulla SEI02
	+ ClassificationCode	HEADER/SECURITY_DETAILS/SECRECY_CLASS	SC01-SC10
	+ ClassificationText	HEADER/SECURITY_DETAILS/SECRECY_DESCRIPTION	Koodia vastaavat teksti "Security code 1"
BT-13	OrderIdentifier	HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"]/ ORDER_NUMBER	Tieto on aakkosnumeerinen. Tässä kentässä välitetään ostajan ilmoittama tilausnumero. Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman tilausnumeron. Jos myyjällä oma tilausnumero, käytetään siihen myyjän viite/viitteemme-kenttää (BT-14).
BT-10	BuyerReferenceIdentifier The site identifier under the Act on the Contractor's: InvoiceDetails/DefinitionDetails/DefinitionHeaderText[@DefinitionCode= "TA0001"] InvoiceDetails/DefinitionDetails/DefinitionValue	HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"]/ ORDER_REFERENCE The site identifier under the Act on the Contractor's: HEADER_INFO/TITLE[@INFO_TYPE= "TA0001"] HEADER/HEADER_INFO/CONTENT	Pakollinen Tilaaavastuulain tarkoittama työmaan tunnus, jos ei käytetä kansallista työmaatunnisteen välittämisestä tehtyä ohjetta. Suositellaan käytettäväksi erillisen ohjeessa annettavia kenttiä.
BT-12	AgreementIdentifier	HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER	Tieto on aakkosnumeerinen. Tässä kentässä välitetään ostajan ilmoittama sopimusnumero. Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman sopimusnumeron. Jos myyjällä oma sopimusnumero, käytetään siihen myyjän viite/viitteemme-kenttää (BT-14).

BT-19	AccountDimensionText	HEADER/PAYER_POSTING_GROUP_DEFAULTS/POSTING_DEFAULT[1] /ACCOUNT_REFERENCE	Tieto on aakkosnumeerinen. Ostajan kertoma tiliöintiviite. Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut tiliöintiviitteen.
BG-23	VatSpecificationDetails	SUMMARY/VAT_SUMMARY - structure	Pakolliset laskuun liittyvät ALV-tiedot.
BT-116	VatBaseAmount	SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-n]/ ACCORDING/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä.
BT-117	VatRateAmount	SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-n]/VAT_RATE_TOTAL/AMOUNT	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä.
Bt-118	VatCode	SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-n]/@VAT_TYPE	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä. Komissiolta tulossa yhteinen suositus Euroopassa käytettävistä verokoodeista.
BT106	RowsTotalVatExcludedAmount	SUMMARY/ROWS_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä.
BT-109	InvoiceTotalVatExcludedAmount	SUMMARY/INVOICE_TOTAL_WITHOUT_ADVANCE_PAYMENT/ AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"] the invoice does not include prepayments, the same as SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä.
BT-110	InvoiceTotalVatAmount	SUMMARY/VAT_TOTAL/AMOUNT	Laskuun liittyvä arvonlisäveron kokonaismäärä
BT-112	InvoiceTotalVatIncludedAmount	SUMMARY/INVOICE_TOTAL_WITHOUT_ADVANCE_PAYMENT/ AMOUNT[@VAT="INCLUDED"] the invoice does not include prepayments, the same as SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="INCLUDED"]	Semanttisen mallin mukaan määrä ja valuuttakoodi ovat pakollisia kenttiä.
BT-5	InvoiceTotalVatIncludedAmount/ AmountCurrencyIdentifier	HEADER/CURRENCY/CODE	Laskun valuutta
BT-17	TenderReference	HEADER/OFFER_REFERENCE	Hansel antaa jatkossa Open Contracting Partnership'in määrittämän OC ID tiedon, http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/
	OriginalInvoiceNumber	HEADER/CREDIT_INVOICE_NUMBER	Suositus: virheellisestä laskusta tehdään kokonaisuudessaan hyvityslasku ja uusi

			veloituslasku. Alkuperäisen laskun numero annetaan hyvityslaskulla
BT-81	EpiPaymentMeansCode	PAYEE/PAYMENT_MEANS/@PAYMENT_MEANS_CODE	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä. Pitää käyttää semanttisen mallin mukaisia koodeja: 58 = SEPA credit transfer 59 = SEPA direct debit 54 =Credit card 55 = Debit card Muut koodit käsitellään kuten koodi 58.
BT-115	EpiInstructedAmount	SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="INCLUDED"] or if not exist SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Semanttisen mallin mukaan pakollinen kenttä
Laskurivitasolla semanttisen mallin mukaan seuraavat tiedot ovat pakollisia. Jos InvoiceRow-aggregaatin käytetään pelkän vapaan tekstin esittämiseen, voi ArticleName esiintyä yksin ilman muita mainittuja tietoja			
BT-153	ArticleName	ROW/ARTICLE/ARTICLE_NAME	
BT-126	RowPositionIdentifier	ROW/ROW_NUMBER	
BT-129	InvoicedQuantity	ROW/QUANTITY/CHARGED	
BT-148	UnitPriceAmount	ROW/PRICE_PER_UNIT/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Suosittelaa rivin verottoman yksikköhinnan antamista
BT-130	Attribute: QuantityUnitCodeUN	ROW/QUANTITY/CHARGED/@Q_UNIT_UNECE_CODE	
BT-131	RowVatExcludedAmount	ROW/ROW_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	
BT-146	UnitPriceNetAmount	ROW/PRICE_PER_UNIT_NET/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	
BT-151	RowVatCode	ROW/VAT/@VAT_TYPE	
Finvoice ja TEAPPSXML kuvausten mukaan pakolliset kentät			
	InvoiceTypeCode	HEADER/INVOICE_TYPE	Aineistot käsitellään tämän kentän mukaan, EpiPaymentMeansCode arvosta riippumatta
	InvoiceTypeText	HEADER/SUBJECT	laskukoodia vastaava teksti
	OriginCode		kerrotaan, onko lasku alkuperäinen vai kopio
	InvoiceRow	ROWS/ROW	Laskussa on oltava vähintään yksi laskurivi
	EpiBfiPartyDetails	PAYEE/BANKS/SWIFT_CODE	Myyjän tilin BIC koodi
	EpiBeneficiaryPartyDetails + EpiAccountID	PAYEE/BANKS/IBAN_ACCOUNT_NUMBER or BANK_ACCOUNT_NUMBER	Myyjän tilinumero
	EpiDate	HEADER/INVOICE_DATE/DATE	ePIn muodostuspäivä

	EpiReference		tekninen tieto, joka on ePI kuvauksen mukaan pakollinen.
BT-83	EpiRemittanceInfoIdentifier	PAYEE/ DETAILS_OF_PAYMENT/FI_PAYMENT_REFERENCE or IPI_REFERENCE	Myyjän antama maksuviite
	EpiCharge + Attribute: ChargeOption	PAYEE/METHOD_OF_PAYMENT	SEPA maksuissa käytetään arvoa "SHA"
	EpiDateOptionDate	HEADER/DUE_DATE/DATE	Laskun eräpäivä